




Относительно категорий ESPL и ESQL в Чемпионате Украины EMMA 2018.

Общие положения для категорий ESPL и ESQL:

- судейство инсталляции производится по упрощённой системе (кроме категории ESPL класс Эксперт).

- в пункте "Наличие главного предохранителя" действует

примечание: в случае, если длина силового провода от положительной клеммы АКБ до потребителя менее 40 см, установка "главного предохранителя" не требуется (только для категорий ESPL и ESQL).



Категория ESPL:

- открыты классы T1000 евро, T1, T2, T4, B/R, W, Эксперт б/огр., Экстрим (без судейства инсталляции, судится только чистота и презентация зрителям).

Таблица размеров и количества вуферов по классам.

Размер вуфера	Trunk	Trunk	Trunk	B/R, W
	1 вуфер	2 вуфера	4 вуфера	16 вуферов
6,5"	2	4	8	32
8"	1	3	6	24
10"	1	2	4	16

	12"	-	1	2	8
	15"	-	-	1	5
	18"	-	-	1	4
	21"	-	-	-	2
	33"	-	-	-	1

Количество вуферов	Размер вуфера	Равно	Классификация	Длина окружности (не более)
1 х	25 см = 10"	равно	1 вуфер	78,5 см
1 х	30 см = 12"	равно	2 вуфера	94,2 см
3 х	20 см = 8"/6" x 9"	равно	2 вуфера	62,8 см
1 х	38 см = 15"	равно	3 вуфера	119,3 см
1 х	46 см = 18"	равно	4 вуфера	144,4 см

- трек для замеров выбирается путём жеребьёвки на этапе (в 9.30 непосредственно в день проведения соревнований). Треки для замеров: с №15 по №19 включительно из секции ESPL официального CD EMMA 2018/2019.

- датчик для замеров устанавливается в нижнем углу лобового стекла со стороны пассажирского сиденья (10 см по вертикали от панели и 30 см по горизонтали от боковой стойки).



- ограничение по напряжению 14.6 V (на заглушенном двигателе). В классах Эксперт и Экстрим ограничений по напряжению нет.
- судейство производится согласно таблицы, приведённой ниже.

Судейская таблица ESPL.			
		T / R / B / W	Эксперт
	Баллы	75 +	116 +
	Измерение с закрытыми дверьми		
	Измерение с открытыми дверьми		
	Инсталляция, макс. количество баллов	75	116
	Презентация зрителям	10	10
	Чистота	6	6
	Наличие главного предохранителя	10	10
	Защита предохранителями		15
	Соответствие номинала главного предохранителя сечению проводки	20	
	Соотв. предохранителей сечению проводки		20
	Скрытая проводка	5	5
	Крепление оборудования	24	24
	Безопасное управление автомобилем		6
	Первое визуальное впечатление		10
	Общий дизайн автомобиля		10

Категория ESQL:

- открыт один класс: ESQL.
- при оценке качества звучания используются треки из секции SQ официального CD EMMA 2018/2019: №6 (для оценки тональной точности), №7 (для оценки технических параметров баса) и №8 (для оценки спектрального баланса).
- максимальное значение звукового давления, идущего в зачёт, составляет 135 dB. Начисляется по 1 баллу за каждый dB свыше 100 dB. Максимальное количество баллов 35.
- замер звукового давления производится на полностью открытых передних дверях.

- трек для замеров выбирается путём жеребьёвки на этапе (в 9.30 непосредственно в день проведения соревнований). Треки для замеров: с №15 по №19 включительно из секции ESPL официального CD EMMA 2018/2019.
- датчик для замеров устанавливается в нижнем углу лобового стекла со стороны пассажирского сиденья (10 см по вертикали от панели и 30 см по горизонтали от боковой стойки).



- ограничение по напряжению 14.6 V (на заглушенном двигателе).
- судейство производится согласно таблицы, приведённой ниже.

Судейская таблица ESQL	
Максимальное количество баллов	296
Измерение с открытыми дверьми	макс.35
Бас, секция 1	15
Бас, секция 2	15
Мидбас	30
Средние частоты	30
Высокие частоты	30
Общий спектральный баланс	30
Удовольствие от прослушивания	30
Бонусные баллы	6

Инсталляция, максимальные баллы	75
Презентация зрителям	10
Чистота	6
Наличие главного предохранителя	10
Защита предохранителями	
Соответствие номинала главного предохранителя сечению проводки	20
Соответствие предохранит. сечению проводки	
Скрытая проводка	5
Крепление оборудования	24
Безопасное управление автомобилем	
Первое визуальное впечатление	

